

KLAIS 130

Confort, sombra y privacidad a lo grande





La gama de toldos KLAIS amplía sus capacidades con la introducción del modelo KLAIS 130. Esta versión de mayor tamaño cuenta con un cofre de 130 mm x 150 mm, lo que le permite afrontar los desafíos de los espacios amplios. Gracias a su capacidad de enrollado mejorada, alcanza mayores alturas y sus perfiles reforzados son ideales para cubrir aberturas más extensas.




KLAIS 130 representa una solución inteligente para transformar los espacios exteriores de acuerdo con los gustos de los usuarios. Este innovador sistema de toldo vertical está diseñado para grandes dimensiones, siendo perfecto para proteger porches delanteros, balcones y ventanales amplios, así como para servir como cierre lateral en pérgolas de aluminio u otros elementos estructurales de un edificio.

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL SISTEMA KLAIS 130

Fácil acceso
al mecanismo interno
una vez instalado
el toldo.

Diseñado para
una instalación simple
y segura.

Las guías ZIP
de 35 x 45 mm evitan
la pérdida de luz y ofrecen
mayor protección contra
agentes externos.



Guías ZIP seguras

El sistema avanzado de guía ZIP mantiene la tela firme en su sitio, evitando deslizamientos inesperados o exposiciones indeseadas.



Mecanismo de guiado compensatorio

Diseñado para mantener un paralelismo perfecto incluso con pequeñas desviaciones en la pared, garantizando un movimiento suave y eficiente sin saltos ni bloqueos.



Sistema de guiado por varilla

Además de la versión con ZIP, este sistema también se puede instalar con guiado por varilla de acero inoxidable. Sin guías laterales de aluminio, la tela queda totalmente visible en sus bordes, permitiendo una mayor entrada de luz lateral que realza el diseño.

MÁS PRIVACIDAD Y MAYOR ESPACIO EXTERIOR

Al cerrar elegantemente sus porches con estas cortinas verticales, los transforma en áreas exteriores adicionales y totalmente funcionales. Esto no solo garantiza un mayor grado de privacidad al crear un entorno definido y protegido, libre de distracciones externas, sino que también eleva sustancialmente su calidad de vida. El espacio resultante ofrece un ambiente sereno que fomenta la relajación, promueve la interacción social y favorece una armoniosa integración entre el interior y el exterior, siendo todos estos factores clave para mejorar el bienestar general.



PERSONALIZACIÓN Y VERSATILIDAD

LLAZA WORLD ofrece una amplia selección de colores para sus elementos estructurales y tejidos técnicos. Los tejidos están disponibles con distintos niveles de apertura, opacidad y protección solar, mejorando tanto la funcionalidad como la estética.

ACCIONAMIENTO SIN ESFUERZO

Disfruta de la comodidad de un sistema totalmente motorizado que ofrece un control preciso con solo pulsar un botón. La versión guiada por varilla puede operarse manualmente en espacios donde la instalación de cableado eléctrico no es viable.

PERFECTA INTEGRACIÓN CON ESTRUCTURAS DE EXTERIOR

Ideal para los laterales de pérgolas bioclimáticas o tensadas, KLAIS 130 actúa como un cierre perimetral impecable, convirtiendo el área exterior en un espacio habitable cohesionado.



DISEÑO ELEGANTE Y MODERNO

Con líneas simples, rectas y elegantes, el KLAIS 130 se integra perfectamente con cualquier fachada de edificio, complementando la arquitectura de su hogar. Además, el sistema se ofrece en dos versiones de caja de cassette: una optimizada para instalaciones en el techo y otra para aplicaciones frontales, asegurando una adaptación perfecta al contexto de instalación específico. Esta versatilidad de diseño no solo facilita el proceso de instalación para los profesionales, sino que también logra una estética moderna y pulida que armoniza sin esfuerzo con su entorno.

En HABITAT LLAZA se unen las fuerzas de dos grandes marcas para obtener una protección solar con todas las garantías de funcionalidad y calidad. Ponemos a disposición de los profesionales una amplia selección de tejidos que permite encontrar las prestaciones adecuadas para cada necesidad.

**RecScreen**

Gama de tejidos de screen de poliéster con diferentes texturas y acabados, con coeficientes de abertura desde el 1% hasta el 10%, proporcionan un equilibrio perfecto entre confort térmico, visibilidad al exterior, control de deslumbramientos, aprovechamiento de luz natural y privacidad.



Tejido de altas prestaciones elaborado a partir de fibra acrílica tintada en masa. Acabado con el tratamiento especial "Infinity" para toldos que repele el agua y la suciedad, generando una barrera anti-manchas y anti-moho, permitiendo transpirar a la lona. Disponible en una amplia gama de colores.

Recsystem®

Tejido de altas prestaciones elaborado a partir de fibra acrílica tintada en masa, semi-impermeable con resinado soldable por una de las caras, soportando columnas de agua de más de 800 mm. Acabado con el tratamiento especial "Infinity" para toldos que repele el agua y la suciedad, generando una barrera anti-manchas y anti-moho, permitiendo transpirar a la lona.

Recwater

Tejido impermeable translúcido, elaborado a partir de fibra acrílica tintada en masa con reverso PVC satinado grabado del mismo color que la cara acrílica, 50% fibra acrílica tintada en masa y 50% PVC. Acabado con el tratamiento especial "Infinity" para toldos que repele el agua y la suciedad, generando una barrera anti-manchas y anti-moho.

RECAFLEX PRO


Tejido compuesto de poliéster HT 1100 dtex recubierto de PVC impermeable translúcido reversible con acabado liso brillante lacado a 2 caras.




El sistema de toldo vertical KLAIS 130 trasciende el ser simplemente un producto: es su portal a una experiencia de vida exterior elevada, donde convergen una mayor privacidad, un espacio amplio y una estética moderna y elegante.

DISFRUTA DE UNA FUNCIONALIDAD EXCEPCIONAL
ELEVA TU ESTILO DE VIDA
DESCUBRE BENEFICIOS INCREÍBLES

MARCANDO LA DIFERENCIA

Dimensiones máximas (m)


Línea	Caída
6,50	2,50
5,50	3,50
5,00	4,50
4,00	6,00

Dimensiones (mm)

Instalaciones habituales
Exteriores - Interiores

Ventanas y ventanales



Cerramientos verticales


Exteriores

Balcones


Interiores

Acceso a locales comerciales


Sistema de guiado

- Guía compensadora para superficies irregulares
- Guía Zip 35 mm
- Cable
- Varilla

Accionamiento

- ☐ Manual
- ☒ Motorizado
- ☒ Automatizado

Sujeción

-  Frontal
-  A techo
-  Entre paredes

Acabados

Lacado según normativa QUALICOAT

Tornillería de acero inoxidable

Clasificación

Selección tubo de enrollado y Dimensiones máx. para tejidos recomendados (m)

	Ø110													
	Línea													
Caída	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50		
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4		
	1,50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4		
	2,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4		
	2,50	1	1	1	1	1	1	1	2	3	4	4		
	3,00	1	1	1	1	1	1	2	3	4				
	3,50	1	1	1	2	2	2	3	3	3	5			
	4,00	2	2	2	2	3	3	3	3	4				
	4,50	3	3	3	3	3	3	4	5					
	5,00	3	3	3	3	3	4	4						

	Ø85													
	Línea													
Caída	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50				
	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2				
	1,50	1	1	1	1	1	1	1	2	2				
	2,00	1	1	1	1	1	1	1	2	2				
	2,50	1	1	1	1	1	1	2	4					
	3,00	1	1	1	1	1	1	2	5					
	3,50	1	1	1	1	1	1	2	3					
	4,00	1	1	1	1	1	2	2	3					
	4,50	1	1	1	1	2	3	3	4					
	5,00	2	2	2	2	3	3	4						

	Ø80													
	Línea													
Caída	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00					
	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
	1,50	1	1	1	1	1	1	1	1					
	2,00	1	1	1	1	1	1	1	1					
	2,50	1	1	1	1	1	1	1	1					
	3,00	1	1	1	1	1	1	1	2					
	3,50	1	1	1	1	1	1	2	3					
	4,00	1	1	1	1	1	1	3	4					
	4,50	1	1	1	1	2	2	3	4					
	5,00	1	1	1	2	2	3	4						

- 1 Zona 1: RECACRIL
- 2 Zona 1+2: Acrylic, RecSystem
- 3 Zona 1+2+3: 6000, Rustic
- 4 Zona 1+2+3+4: 5000P, 8000
- 5 Zona 1+2+3+4+5: 4000P, 7000, Diamante, Bicolor, Cristal, 3500P
- 6 RECAFLEX PRO



ed. LLAZA WORLD S.A. 02/2025 | Ref. 45094103000



www.llaza.com

mk@llaza.com
export@llaza.com
T. +34 977 990 600

LLAZA WORLD, S.A.
Tramuntana, 1
Pol. Ind. Roques Roges
43460 ALCOVER - SPAIN